

PATVIRTINTA

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos

2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V - 21

VILNIAUS ALGIRDO MUZIKOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

I. GAISRO APTIKIMAS

Signalą apie kilusį gaisrą duoda budintis darbuotojas, arba asmuo, pirmas pastebėjęs gaisrą.

1. Apie kilusį gaisrą informuoja garsinis signalas (trys ilgi skambučiai).
2. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, turi nedelsdamas pranešti įstaigos budinčiam darbuotojui.
3. Jei nesuveikia garsinis skambutis, budintis darbuotojas įstaigos vadovą informuoja telefonu ar kitais galimais būdais, aplinkiniai darbuotojai informuojami žodžiu, šaukiant „Gaisras“.

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

UŽ SAVALAIKĮ IR TIKSLŲ PRANEŠIMĄ APIE KILUSĮ GAISRĄ

ATSAKINGAS

RŪBININKAS, BUDĖTOJAS - SARGAS.

5. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, telefonu arba žodžiu praneša įstaigos **RŪBININKUI** arba **BUDĖTOJUI-SARGUI**, **RŪBININKAS** arba **BUDĖTOJAS-SARGAS** iškviečia Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgas.

6. Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos iškviečiamos bendruoju pagalbos telefonu:

- **112** (iš mobiliojo ryšio operatorių ir fiksuoto ryšio telefono),

7. Skambinant turi pranešti šią informaciją apie įvykį:

- kur įvyko (tikslų adresą: **Algirdo g. 23, Vilnius**, gaisro kilimo vietą);
- kas įvyko (įvykio pobūdį);
- kada įvyko (laiką);
- grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;

- situacijos kaitą;
- pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, buvimo vietą).

8. Paašikėjus, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, įstaigos budintis turi telefonu apie tai pranešti priešgaisrinėms pajėgoms ir atšaukti iškvietimą.

III. PERSONALO IR MOKSLEIVIŲ EVAKACIJA

UŽ PERSONALO EVAKUACIJĄ ATSAKINGI:

ALGIRDO MUZIKOS MOKYKLOS ADMINISTRACIJA,
ne darbo valandomis BUDĖTOJAS-SARGAS.

UŽ MOKSLEIVIŲ EVAKACIJĄ ATSAKINGI:

MOKYTOJAI, TUO METU VEDANTYS UŽSIĖMIMUS VAIKAMS,
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI UGDYMIUI.

UŽ PERSONALO IR MOKSLEIVIŲ REGISTRACIJĄ ATSAKINGI:

ALGIRDO MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIUS,
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI UGDYMIUI,
ne darbo valandomis BUDĖTOJAS-SARGAS.

9. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi napanikuodami, bet nedelsdami išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu.

10. Darbuotojai atsakingi už moksleivių evakuaciją turi napanikuodami, bet nedelsdami išeiti iš patalpos ir išvesti moksleivius evakuaciniu išėjimu. Išeinant iš kabineto uždaryti langus ir duris. Durų neužrakinti.

11. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti pakabintuose evakuacijos planuose ir žymimi ženklais.

12. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais žalios spalvos ženklais „Išėjimas“, kurie šviečia net ir nutrūkus elektros tiekimui. Arba fotoluminescenciniais lipdukais.

13. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija, atsarginiai – žalia punktyrine linija.

14. Jeigu evakuacinės durys užrakintos, reikia išdaužti raudonos spalvos dėžutės, kurioje laikomas raktas, apsauginį stiklą, raktu atrakinti evakuacines duris.

15. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies, nei dūmų – išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą.

16. Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – tuomet eiti pasilenkus po dūmais, veidą prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti.

17. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra uždarytos – tuomet reikia įsitikinti ar tas kelias saugus – duris praverti lėtai, ir jeigu už jų nematyti dūmų nei ugnies, eiti toliau.

18. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra karštos – tuomet reikia eiti atsarginiu keliu.

19. Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų.

20. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai turi nedelsdami (per 5 min.) susirinkti sutartoje vietoje (susibūrimo vieta yra SPECIALIU ŽENKLU NURODYTOJE VIETOJE PRIEŠAIS PAGRINDINĮ ĮĖJIMĄ Į VILNIAUS ALGIRDO MUZIKOS MOKYKLĄ, ŽALIOJOJE VEJOJE) ir prisistatyti registraciją atliekantiems asmenims. Jie turi informuoti įstaigos vadovą apie tai, ar visi darbuotojai ir moksleiviai sėkmingai evakavosi.

21. Esant šaltam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, jei tenka evakuotis neapsirengus tiek darbuotojams, tiek moksleiviams, kurios lydi mokytojai, nesiregistravus eina į Vilniaus Karaliaus Mindaugo mokyklą. Čia direktoriaus pavaduotojai ugdymo reikalams suregistruoja atvykusius mokytojus bei vaikus, kitą personalą. Turėdami visų asmenų registracijos duomenis, juos pateikia Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos direktoriui.

22. Direktorius, gavęs iš gaisro gesinimo vadovo patvirtinimą, kad galima grįžti į Algirdo muzikos mokyklos patalpas paimti mokinių viršutinius rūbus, sudaro darbuotojų grupę, kuri grįžta į patalpas paimti mokinių viršutinius rūbus ir atneša į evakuacijos vietą, ten vaikai aprengiami.

23. Grįžti į patalpas, kuriose pastebėtas gaisras **DRAUDŽIAMA**.

IV. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKUAVIMAS

UŽ MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKAVIMĄ ATSAKINGI:
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ŪKIO REIKALAMS,
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS UGDYMO, RAŠTINĖS VEDĖJA,
o ne darbo valandomis BUDĖTOJAS-SARGAS.

24. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.

25. Jeigu patalpa neuždūminta, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama 10-15 žmonių grupė, kurie išneša materialines vertybes rankomis.

V. GAISRO GESINIMAS

**GAISRĄ PIRMINĖMIS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖMIS GESINA
DARBUOTOJAI, APMOKYTI DARBTI SU PIRMINĖMIS GAISRO GESINIMO
PRIEMONĖMIS:
RŪBININKAS, BUDĖTOJAS-SARGAS, PASTATŲ PRIEŽIŪROS DARBININKAS,
o ne darbo valandomis BUDĖTOJAS-SARGAS.**

26. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrui užgesinti.

27. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu (elektros skydinės lokacijos nurodytos evakavimo plane). Tai atlieka muzikos mokyklos pastatų priežiūros darbininkas, o jam nesant – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, ne darbo valandomis – budėtojas-sargas.

28. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti angliarūgštės ar miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros įrenginius.

29. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo.

30. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:

- reikia nutraukti plombą,
- ištraukti apsauginį kaištį,
- gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį,
- nuspausti rankenėlę.

31. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.

32. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamąją medžiaga padengti visą degantį paviršių.

33. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės.

34. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu,

kad gesinamą medžiagą būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvas.

35. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.

VI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

**IKI UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ ATVYKIMO GAISRO GESINIMUI IR
PERSONALO EVAKAVIMUI VADOVAUJA:
VILNIAUS ALGIRDO MUZIKOS DIREKTORIUS
Jam nesant darbo vietoje: DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ŪKIO REIKALAMS**

36. Kilus gaisrui įstaigoje ir baigus personalo evakuaciją, įstaigos gaisro gesinimo vadovas (toliau ĮGGV), atvyksta į SUSIBŪRIMO VIETĄ, gaisro gesinimo organizavimui.

37. ĮGGV įsitikinęs, kad ugniagesiai iškviešti, skiria asmenį gerai pažįstantį objektą ir žinantį priešgaisrinių vandens telkinių vietas, priešgaisrinės apsaugos pajėgoms sutikti ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovui (toliau – GGV) konsultuoti. Šis asmuo laukia atvykstančių ugniagesių įstaigos teritorijos prieigose.

38. Už gaisro gesinimą pradinėje stadijoje yra atsakingas vietos, kuriame kilo gaisras, vadovas. Kol neužgesintas gaisras, darbas turi būti sustabdytas.

39. ĮGGV – atsakingas už įstaigos priešgaisrinę saugą asmuo privalo:

- prireikus iškviešti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;
- sustabdyti darbus, kol neužgesintas gaisras;
- iškviešti atsakingą už elektros ūkį darbuotoją, kad prireikus būtų galima išjungti aparatus, elektros tiekimą, vėdinimo sistemą.
- prireikus, jungti dūmų šalinimo ir kitas priemones, neleidžiančias plisti ugniai;
- neleisti personalui atlikti jokių veiksmų uždūmintoje gaisro zonoje, norint išvengti apsinuodijimų degimo produktais.

40. Atvykus ugniagesiams, ĮGGV privalo informuoti GGV apie gaisro aplinkybes, žmonių evakavimą.

41. Įstaigos darbuotojas, esantis gaisro gesinimo štabe, privalo GGV konsultuoti apie technologines specifines degančio objekto savybes, taip pat informuoti apie sprogstamų, nuodingų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą, informuoti apie galėjusius patalpose likti žmones.

GGV ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti GGV ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams. GGV nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats.

Planą paruošė:
direktoriaus pav. ūkio reikalams
Alina Frolova